



MANUAL DE IDENTIDADE VISUAL - 2020



Considerações Sobre o Manual de Identidade Visual da EcoSsis

Este Guia Rápido visa orientar a aplicação da nova Marca EcoSsis em todas as manifestações visuais.

Aqui você encontrará os elementos que compõem nossa exclusiva identidade visual: Cores da Marca, Aplicações Possíveis e Melhores Práticas para o contexto da marca.

Estes são os elementos-chave para criar materiais visuais que transmitam verdadeiramente o posicionamento, os valores e os atributos da EcoSsis.

Versão Preferencial Positiva



Versão Alternativa Positiva



Versão Preferencial Positiva Sem Decodificador



Versão Alternativa Positiva Sem Decodificador



Versão Preferencial Negativa



Versão Alternativa Negativa



Versão Preferencial Negativa Sem Decodificador



Versão Alternativa Negativa Sem Decodificador



Versão Preferencial - Monocromática



Versão Alternativa - Monocromática



Versão Preferencial - Tons de Cinza



Aplicação Alternativa - Tons de Cinza



Margem de Segurança (Arejamento)

Para aumentar a percepção da Marca é necessário respeitar uma área em toda a sua volta, livre de qualquer interferência, como demonstrado no esquema.

Margens de Segurança da Marca Sem Decodificador



Margens de Segurança da Marca



Limite de Redução e Resolução

O limite de redução da Marca EcoSsis em sua versão preferencial é de 1cm. Já os limites para a versão alternativa são de 2cm de altura sem decodificador e 3cm com decodificador. Em mídias digitais, é aconselhado o seu uso com uma resolução de no máximo 100px de altura em suas versões preferenciais e 200px em suas versões alternativas, sem apresentar ruídos ou distorções.

Versões Alternativas



Com Decodificador



Versões Preferenciais

Sem Decodificador



Padrão de Cor

CMYK

C:30 M:0 Y:100 K:0

RGB

R:187 G:210 B:89

CMYK PANTONE

Pantone 382c

HTML

#bbd259

Cor de Fundo Preferencial

R:39 G:51 B:81

C:82 M:59 Y:34 K:24

HEX: #273351

RECOMENDAÇÕES FINAIS:

- Mantenha sempre uma cópia dos arquivos originais;
- Utilize sempre os arquivos originais para aplicação da Assinatura Visual;
- Nunca altere os arquivos originais;
- Ao ampliar ou reduzir os arquivos vetoriais, faça-os proporcionalmente, tomando cuidado para não distorcê-los;
- Tome cuidado na escolha dos arquivos originais corretos para o processo escolhido;
- Verifique se a resolução utilizada é de no mínimo 72 dpis em versões digitais e também atende os limites de redução;
- Para versões impressas, recomenda-se o uso da imagem vetorial do logo, ou em resolução de no mínimo 300 dpis.